

Liste des produits certifiés

NF- Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumées

Liste NF292 – Liste du 04/10/2010

Listes des produits certifiés au 04/10/2010

| N° certificat NF | Désignation commerciale | Marque commerciale | Société titulaire du droit d'usage NF | Caractéristiques essentielles certifiées propres à chaque DAAF | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------------|---|---|---------------|----------------------------------|
| | | | | Type de montage | Source d'alimentation principale | Autonomie | Dispositif interconnectable | Prévu pour installation dans un camping-car | Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes | Liaison radio | Indicateur d'alarme individuelle |
| 029-1/EA | SA 700CF | FIRST ALERT | BRK Brands Europe Ltd | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V | 1 an | NON | OUI | NON | NON | OUI |
| 061-0/EA | SA 700Li (CF) | FIRST ALERT | BRK Brands Europe Ltd | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 3 V | 10 ans | OUI - FILAIRE | OUI | NON | NON | OUI |
| 019-0/BQ | Ei105CH-FR | Ei ELECTRONICS | Ei ELECTRONICS | Plafonnier uniquement | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | OUI | NON | NON | NON | OUI |
| 020-0/BQ | Ei105B-FR | Ei ELECTRONICS | Ei ELECTRONICS | Plafonnier uniquement | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 021-0/BQ | Ei105C-FR | Ei ELECTRONICS | Ei ELECTRONICS | Plafonnier uniquement | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | OUI | NON | NON | NON | OUI |
| 022-0/BQ | Ei105H-FR | Ei ELECTRONICS | Ei ELECTRONICS | Plafonnier uniquement | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 030-0/BQ | Ei605 | Ei ELECTRONICS | Ei ELECTRONICS | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | OUI | NON | OUI |
| 031-0/BQ | Ei605C | Ei ELECTRONICS | Ei ELECTRONICS | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | OUI | NON | OUI | NON | OUI |
| 034-0/BQ | Ei605TYC | Ei ELECTRONICS | Ei ELECTRONICS | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 3* 3 V | 10 ans | OUI | NON | OUI | NON | OUI |
| 001-2/B | VESTA | FARE | FARE | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 5 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 036-0/B | VESTA | FARE | FARE | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 10 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 003-2/B | DAAFSEE | FARE | FARE | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 5 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 037-0/B | DAAFSEE | FARE | FARE | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 10 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 024-0/B | DAAF08 | FARE | FARE | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 5 ans | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 038-0/B | DAAF08 | FARE | FARE | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 10 ans | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 024-1/B | L'ALERTEUR | FARE | FARE | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 5 ans | NON | NON | OUI | NON | OUI |
| 039-0/B | L'ALERTEUR | FARE | FARE | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 10 ans | NON | NON | OUI | NON | OUI |
| 007-1/AB | CALYPSO | FINSECUR | FINSECUR | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |

| N° certificat NF | Désignation commerciale | Marque commerciale | Société titulaire du droit d'usage NF | Caractéristiques essentielles certifiées propres à chaque DAAF | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------------------------|---|---|---------------|----------------------------------|
| | | | | Type de montage | Source d'alimentation principale | Autonomie | Dispositif interconnectable | Prévu pour installation dans un camping-car | Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes | Liaison radio | Indicateur d'alarme individuelle |
| 007-1/AB | CALYPSO | FINSECUR | FINSECUR | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 5 ans | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 042-0/EB | 152-21X | DAITEM | HAGER SECURITY SAS | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9V | 1 an | OUI | NON | NON | NON | OUI |
| 043-0/EB | SOLO500F | DIAGRAL | HAGER SECURITY SAS | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9V | 1 an | OUI | NON | NON | NON | OUI |
| 044-0/EB | L3850X | LOGISTY | HAGER SECURITY SAS | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9V | 1 an | OUI | NON | NON | NON | OUI |
| 035-0/MA | MTN 547519 | SCHNEIDER ELECTRIC | MERTEN GmbH & Co. KG | Plafonnier uniquement | Externe secteur 230Vac -50Hz / Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | OUI | OUI | OUI | NON | OUI |
| 009-0/BW | 29HLD-FR | KIDDE | KIDDE SAFETY EUROPE LTD | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 5 ans | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 010-0/BW | 29LD-FR | KIDDE | KIDDE SAFETY EUROPE LTD | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 5 ans | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 011-0/BW | 29-FR | KIDDE | KIDDE SAFETY EUROPE LTD | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 012-0/BW | 29H-FR | KIDDE | KIDDE SAFETY EUROPE LTD | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 057-0/BW | 29B-FR | KIDDE | KIDDE SAFETY EUROPE LTD | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 058-0/BW | 29BH-FR | KIDDE | KIDDE SAFETY EUROPE LTD | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 059-0/BW | 29BLD-FR | KIDDE | KIDDE SAFETY EUROPE LTD | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 5 ans | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 060-0/BW | 29BHLD-FR | KIDDE | KIDDE SAFETY EUROPE LTD | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 5 ans | NON | NON | NON | NON | OUI |

Caractéristiques essentielles certifiées communes à tous les produits

- Tous les DAAF certifiés NF utilisent le principe de diffusion ou de transmission de la lumière. Ils ne comportent pas de substances radioactives.
- Tous les DAAF certifiés NF sont livrés avec une pile (ou batterie), une fiche informative, une notice d'installation et de maintenance claire et explicite.
- L'ergonomie de tous les DAAF certifiés NF a été validée de manière à limiter les risques de mauvaise utilisation («oubli» de la pile, montage de la pile à l'envers...).
- Le marquage des DAAF certifiés NF et la documentation accompagnant le produit sont rédigés en français (au minimum).
- Le producteur d'un DAAF certifié NF adhère à un éco-organisme pour l'élimination des déchets et la protection de l'environnement
- Le titulaire du droit d'usage NF et/ou le distributeur met à disposition du consommateur un service d'assistance téléphonique

Sociétés titulaires d'un droit d'usage au 04/10/2010

| Société titulaire du droit d'usage NF | Adresse | Ville (Pays) | Téléphone | Site internet* |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------|--|
| BRK Brands Europe Ltd | Unit 6 Carter Court davy Way Waterwells Business Park | GL2 2DE Quedgeley, Gloucester (United Kingdom) | +32 10 455 335 | www.firstalert.fr |
| Ei ELECTRONICS | Shannon Industrial Estate | Co. CLARE (Irlande) | +33 (0) 1 46 94 76 50 | www.eielectronics.com |
| FARE | Route de Bouzonville en Beauce BP10809 | 45308 - PITHIVIERS (France) | 02 38 34 54 94 | www.detecteurs-incendie.fr |
| FINSECUR | 52, rue Paul Lescop | 92000 - NANTERRE (France) | 01 41 37 91 91 | www.finsecur.com/fr/444_detecteur-autonome-de-fumee-daf-daaf.html |
| HAGER SECURITY SAS | Rue du Pré de l'Orme | 38926 - CROLLES CEDEX | 04 76 45 32 76 | www.hager.fr |
| KIDDE SAFETY EUROPE LTD | Mathisen Way Poyle Road Colnbrook | SL3 OHB - BERKSHIRE (United Kingdom) | +44 1753 685 148 | |
| MERTEN GmbH & Co. KG | Fritz-Kotz-Strasse 8 | 51674 -WIEHL-BOMIG (Allemagne) | +49 22 61 70 23 00 | |

* L'adresse du site Internet étant donnée à titre purement informatif, AFNOR Certification décline toute responsabilité quant à son contenu.

Listes des produits certifiés distribués au 04/10/2010

| N° certificat NF | Désignation commerciale | Marque commerciale | Distributeur | Caractéristiques essentielles certifiées propres à chaque DAAF | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--|--|-----------|-----------------------------|---|---|---------------|----------------------------------|
| | | | | Type de montage | Source d'alimentation principale | Autonomie | Dispositif interconnectable | Prévu pour installation dans un camping-car | Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes | Liaison radio | Indicateur d'alarme individuelle |
| 001-3/B/D13 | DAAF FR | ABB France | ABB France | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 5 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 036-0/B/D13 | DAAF FR | ABB France | ABB France | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 10 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 007-1/AB/D09 | 100347 | AVIDSEN | AVIDSEN | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 007-1/AB/D09 | 100347 | AVIDSEN | AVIDSEN | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 5 ans | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 020-0/BQ/D09 | 100357 | AVIDSEN | AVIDSEN | Plafonnier uniquement | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 029-1/EA/D12 | SA410 (NF) | BRK | BRK Brands Europe Ltd | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par 2 piles alcaline 1,5 V | 1 an | NON | OUI | NON | NON | OUI |
| 061-0/EA/D12 | SA410 Li (NF) | BRK | BRK Brands Europe Ltd | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 3 V | 10 ans | OUI - FILAIRE | OUI | NON | NON | OUI |
| 001-2/B/D03 | 40613 | LEGRAND | LEGRAND PYRENEES | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 5 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 001-2/B/D04 | DFA (6402073) | DELTA DORE | DELTA DORE SA | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 5 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 001-2/B/D04 | DFI (6412227) | DELTA DORE | DELTA DORE SA | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 5 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 001-2/B/D07 | THX1138 | France DAAF | France DAAF | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 5 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 036-0/B/D07 | THX1138 | France DAAF | France DAAF | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 10 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 003-2/B/D/06 | DAAF-DI | FARE | FARE | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 5 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 037-0/B/D06 | DAAF-DI | FARE | FARE | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 10 ans | NON | NON | OUI en option avec module DAAF-REL | NON | OUI |
| 007-1/AB/D14 | PRO-DETEC | MOREAU | MOREAU | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 007-1/AB/D14 | PRO-DETEC | MOREAU | MOREAU | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 5 ans | NON | NON | NON | NON | OUI |

| N° certificat NF | Désignation commerciale | Marque commerciale | Distributeur | Caractéristiques essentielles certifiées propres à chaque DAAF | | | | | | | |
|------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|--|---|-----------|-----------------------------|---|---|---------------|----------------------------------|
| | | | | Type de montage | Source d'alimentation principale | Autonomie | Dispositif interconnectable | Prévu pour installation dans un camping-car | Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes | Liaison radio | Indicateur d'alarme individuelle |
| 020-0/BQ/D05 | Ei105B | NUGELEC | COOPER SECURITE SAS | Plafonnier uniquement | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 021-0/BQ/D05 | Ei105C | NUGELEC | COOPER SECURITE SAS | Plafonnier uniquement | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | OUI | NON | NON | NON | OUI |
| 057-0/BW/D17 | EASY | LIFEBOX | WKBM | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 058-0/BW/D17 | MELODY | LIFEBOX | WKBM | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile alcaline 9 V | 1 an | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 059-0/BW/D17 | SYMPHONY | LIFEBOX | WKBM | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 5 ans | NON | NON | NON | NON | OUI |
| 060-0/BW/D17 | CITY | LIFEBOX | WKBM | Mural ou plafonnier | Interne au dispositif par pile lithium 9 V | 5 ans | NON | NON | NON | NON | OUI |

Caractéristiques essentielles certifiées communes à tous les produits

- Tous les DAAF certifiés NF utilisent le principe de diffusion ou de transmission de la lumière. Ils ne comportent pas de substances radioactives.
- Tous les DAAF certifiés NF sont livrés avec une pile (ou batterie), une fiche informative, une notice d'installation et de maintenance claire et explicite.
- L'ergonomie de tous les DAAF certifiés NF a été validée de manière à limiter les risques de mauvaise utilisation («oubli» de la pile, montage de la pile à l'envers...).
- Le marquage des DAAF certifiés NF et la documentation accompagnant le produit sont rédigés en français (au minimum).
- Le producteur d'un DAAF certifié NF adhère à un éco-organisme pour l'élimination des déchets et la protection de l'environnement
- Le titulaire du droit d'usage NF et/ou le distributeur met à disposition du consommateur un service d'assistance téléphonique

Sociétés distributrices de produits certifiés au 04/10/2010

| Distributeur | Adresse | Ville (Pays) | Téléphone | Site Internet* |
|------------------------|---|---|----------------|--|
| ABB FRANCE | 300 Rue des près Seigneurs ZA La boisse | 01124 – MONTLUEL (FRANCE) | | |
| AVIDSEN | Node Park Touraine | 37310 – TAUXIGNY (FRANCE) | 02 47 34 30 60 | www.avidsen.com |
| BRK Brands Europe Ltd | Unit 6 Carter Court davy Way Waterwells Business Park | GL2 2DE Quedgeley, Gloucester (United Kingdom) | +32 10 455 335 | www.firstalert.fr |
| COOPER SECURITE SAS | Parc Européen d'Entreprises II Rue Beethoven - BP 10184 | 63204 - RIOM CEDEX (France) | 04 73 67 40 00 | www.cooperfrance.com |
| DELTA DORE SA | 1100, avenue de l'Europe Parc d'activité d'Albasud - BP826 | 82008 - MONTAUBAN CEDEX (France) | 05 63 21 22 23 | pro.deltadore.com/cadre.asp?url=sitepro.asp |
| FARE | 23, route de Bouzonville en Beauce BP 10809 | 45308 - PITHIVIERS Cedex (France) | 02 38 34 54 94 | www.detecteurs-incendie.fr |
| France DAAF | 38, rue de Berri | 75008 - PARIS (France) | 01 42 89 11 64 | |
| LEGRAND PYRENEES | Avenue Larribau BP 9008 | 64050 - PAU CEDEX (France) | 05 59 92 44 92 | www.legrand.fr |
| MOREAU | 29/31 Rue Pierre et Marie Curie | 45200 - MONTARGIS | | www.moreauincendie.fr |
| WKBM | 12 Villa des Sablons | 92200 - NEUILLY SUR SEINE | 01 55 62 00 35 | www.lifebox.fr |

* L'adresse du site Internet étant donnée à titre purement informatif, AFNOR Certification décline toute responsabilité quant à son contenu.